

## SCHEDA DATI DI SICUREZZA E DATI TOSSICOLOGICI

### 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'

- 1.1 **NOME DEL PRODOTTO** **BAR SAN**
- DESCRIZIONE:** SANIFICANTE ED IGIENIZZANTE LIQUIDO  
A BASE DI PEROSSIDI STABILIZZATI
- 1.2.1 **NOME DEL DISTRIBUTORE:** BARCHEMICALS SRL
- INDIRIZZO:** VIA S. ALLENDE, 14  
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)  
TEL. 059 / 536502 FAX 059 / 536742
- 1.2.2 **NOME DEL PRODUTTORE** IDEM
- INDIRIZZO:** IDEM
- 1.3 **NUMERO TELEFONICO DI CHIAMATA URGENTE**
- BARCHEMICALS SRL TEL: 059 - 53 65 02  
e-mail del referente: barani.corrado@barchemicals.it

### 2. CLASSIFICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- CLASSIFICAZIONE PREPARATO:** COMBURENTE, CORROSIVO, NOCIVO  
NOCIVO PER INGESTIONE  
IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE  
RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI  
PUO' PROVOCARE L'ACCENSIONE DI MATERIE COMBUSTIBILI  
PROVOCA USTIONI
- PERICOLI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE:** PROVOCA GRAVI USTIONI; CORROSIVO AL CONTATTO CON OCCHI O PELLE  
O INGERITA ED E' IRRITANTE PER INALAZIONE  
IL PRODOTTO, SE IMMESSO IN GRANDI QUANTITA' NELL'AMBIENTE  
ACQUATICO, PUO' RISULTARE PERICOLOSO PER GLI ORGANISMI  
NON PERICOLOSO SE MOLTO DILUITO
- PERICOLI FISICI E CHIMICI:** AGENTE OSSIDANTE STABILE IN CONDIZIONI NORMALI, MOLTO SENSIBILE  
ALLA CONTAMINAZIONE DEI METALLI, ACIDI O BASI E AGENTI RIDUCENTI;  
SENSIBILE AL CALORE. MISCELE CON SOSTANZE ORGANICHE SONO MOLTO  
REATTIVE (RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE). LA DECOMPOSIZIONE  
LIBERA OSSIGENO CHE ALIMENTA LA COMBUSTIONE.

### 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

| DENOMINAZIONE        | N° EINECS | N° CAS    | CONCENTRAZIONE | CLASSIFICAZIONE            |
|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|
| PEROSSIDO D'IDROGENO | 231-765-0 | 7722-84-1 | 20 - 30 %      | C, O, Xn R 5, 8, 35, 20/22 |
| ACIDO PERACETICO     | 201-186-8 | 79-21-0   | <10 %          | C, O R 7, 10, 20/21/22, 35 |
| ACIDO ACETICO        | 200-580-7 | 64-19-7   | <2 %           | C, R 10, 35                |

O: OSSIDANTE

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy  
Phone 0039 59 536502 - fax 0039 59 536742 - e-mail: [info@barchemicals.it](mailto:info@barchemicals.it) <http://www.barchemicals.it>

C: CORROSIVO  
Xn: NOCIVO

R 7: PUO' PROVOCARE UN INCENDIO  
R 8: PUO' PROVOCARE L'ACCENSIONE DI MATERIALE COMBUSTIBILE  
R 10: INFIAMMABILE  
R 20/22: NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE  
R 20/21/22: NOCIVO PER INALAZIONE, CONTATTO CON LA PELLE E INGESTIONE  
R 35: PROVOCA GRAVI USTIONI

S 1/2: CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
S 3/7: TENERE IL RECIPIENTE RINCHIUSO IN LUOGO FRESCO  
S 14: CONSERVARE LONTANO DA PRODOTTI BASICI O CONTENENTI CLORO  
S 27: TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI  
S 28: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA  
S 36/37/39: USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA  
S 45: IN CASO DI INCIDENTE O MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

#### 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA E MOSTRARE L'ETICHETTA

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA O LATTE O BIANCO D'UOVO CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

#### 5 MISURE ANTINCENDIO

INFIAMMABILE  NON INFIAMMABILE

MEZZO DI ESTINZIONE

ACQUA  SCHIUMA  
 CO<sub>2</sub>  ESTINZIONE A SECCO  .....

#### 6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

PRECAUZIONI INDIVIDUALI: USARE GUANTI, STIVALI ED INDUMENTI ANTIACIDO, AUTORESPIRATORE CON FILTRI ANTIACIDO.  
ASSICURARE UNA IMMEDIATA VENTILAZIONE ALL'AREA.  
ELIMINARE LE FONTI DI IGNIZIONE ED I MATERIALI INCOMPATIBILI.

MISURE AMBIENTALI: EVITARE CHE IL PRODOTTO RAGGIUNGA LE FOGNATURE O LE ACQUE SUPERFICIALI.

#### 7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 MANIPOLARE IMPIEGANDO OCCHIALI DI SICUREZZA, ADEGUATI STIVALI, GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI E AUTORESPIRATORE.  
DISPORRE DI LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZA.  
NON USARE FIAMME LIBERE, NON FUMARE, EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE STATICHE.  
DOTARE IL LOCALE DI ADEGUATI SISTEMI DI VENTILAZIONE.  
CURARE LA PULIZIA DEI CONTENITORI, NON RIMETTERE IL PRODOTTO NEL CONTENITORE.

7.2 STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA IN AMBIENTI FRESCHI ED AREATI. CONSERVARE LONTANO DA SOSTANZE INFIAMMABILI ED ESPLOSIVE, DA FONTI DI IGNIZIONE.

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy  
Phone 0039 59 536502 - fax 0039 59 536742 - e-mail: [info@barchemicals.it](mailto:info@barchemicals.it) <http://www.barchemicals.it>

EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO.

## 8 **CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**PROTEZIONE RESPIRATORIA:** NORMALMENTE NON NECESSARIA; NEL CASO DI ESPOSIZIONE AI VAPORI INDOSSARE MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI

**PROTEZIONE DELLE MANI:** GUANTI ANTIACIDO

**PROTEZIONE DEGLI OCCHI:** OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA

**PROTEZIONE DEL CORPO:** INDUMENTI PROTETTIVI

**MISURE ADDIZIONALI:** BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE  
ADEGUATA VENTILAZIONE AMBIENTALE

LIMITI TLV: NON STABILITI

## 9 **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ASPETTO                   | LIQUIDO INCOLORE |
| ODORE                     | ACRE             |
| SOLUBILITA' IN ACQUA      | COMPLETA         |
| pH del PRODOTTO TAL QUALE | <1               |
| pH della soluz. 1%        | <1               |
| PESO SPECIFICO A 25 °C    | 1,08 Kg/l        |

## 10 **STABILITA' E REATTIVITA'**

STABILE IN CONDIZIONI NORMALI, PROTEGGERE DALLA LUCE.

SOSTANZE INCOMPATIBILI: PRODOTTI FORTEMENTE ALCALINI, PRODOTTI CONTENENTI CLORO, MATERIALI ORGANICI (GOMMA, LEGNO, STRACCI, ETC.).

## 11 **INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

TOSSICITA' ACUTA PER INALAZIONE O INGESTIONE: RISCHIO DI EDEMA POLMONARE

LESIONI DELLA MUCOSA OROFARINGEA

EFFETTI LOCALI: IL CONTATTO CON LA PELLE PROVOCA IRRITAZIONE, BRUCIORE, FORMAZIONE DI VESCICHE.

IL CONTATTO CON GLI OCCHI PROVOCA GRAVI IRRITAZIONI, FERITE ALLA CONREA E DANNI IRREVERSIBILI.

L'INALAZIONE PROVOCA IRRITAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO.

## 12 **INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

IL PRODOTTO E' NOCIVO PER LA VITA ACQUATICA IN QUANTO ABBASSA FORTEMENTE IL pH

EVITARE DI DISPREDERE IL PRODOTTO NELL'AMBIENTE

NON BIOACCUMULABILE: DEGRADA RAPIDAMENTE.

## 13 **CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

SMALTIRE I RESIDUI COME RIFIUTO PERICOLOSO

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

ELIMINARE IL CONTENITORE PERFETTAMENTE VUOTO SOLO DOPO COMPLETO ED ACCURATO SVUOTAMENTO

## 14 **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

ADR/RID: CLASSE 5.1, UN.2014 PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (20-60%), GRUPPO DI IMBALLAGGIO II

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - fax 0039 59 536742 - e-mail: [info@barchemicals.it](mailto:info@barchemicals.it) <http://www.barchemicals.it>

IMDG CLASSE 5.1, UN.2014 PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE A CQUOSA (20-60%), PG II, EmS F-H,S-Q CAT.D

15 **INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

SIMBOLO DI PERICOLO PER LA SALUTE: C = CORROSIVO

SIMBOLO DI PERICOLO PROPRIETA' FISICHE: O = OSSIDANTE

CLASSIFICAZIONE O= OSSIDANTE  
C = CORROSIVO

FRASI DI RISCHIO

R 7: PUO' PROVOCARE UN INCENDIO  
R 8: PUO' PROVOCARE L'ACCENSIONE DI MATERIALE COMBUSTIBILE  
R 10: INFIAMMABILE  
R 20/21/22: NOCIVO PER INALAZIONE, CONTATTO CON LA PELLE E INGESTIONE  
R 35: PROVOCA GRAVI USTIONI

FRASI DI SICUREZZA

S 1/2: CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
S 3/7: TENERE IL RECIPIENTE RINCHIUSO IN LUOGO FRESCO  
S 14: CONSERVARE LONTANO DA PRODOTTI BASICI O CONTENENTI CLORO  
S 27: TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI  
S 28: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA  
S 36/37/39: USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA  
S 45: IN CASO DI INCIDENTE O MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

16 **ALTRE INFORMAZIONI**

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Questa scheda di sicurezza è conforme al disposto dell' Art.10 del Decreto Ministeriale 28/01/1992 (\*) nonché al Decreto del ministero della Sanità 4 Aprile 1997 (\*\*)

(\*) Classificazione e disciplina dell' imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee.

(\*\*) Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.